



INSUL-TUBE® L-REC

INSUL-TUBE® L-REC est un matériau isolant souple en mousse à cellules fermées à base de caoutchouc, doté d'une bande de recouvrement avec adhésif en PVC.

- Les très bonnes propriétés d'isolation thermique permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie pour le fonctionnement des installations sanitaires et de chauffage
- Amélioration de l'efficacité économique et écologique de l'ensemble de l'installation
- Isolation insonorisante pour le confort acoustique
- Jusqu'à 50% de gain de temps de montage
- Grande facilité de mise en œuvre avec une finition soignée

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Conductivité thermique (EN ISO 8497):

9 - 25 mm	32 mm
0,031 W/mK à -30 °C	0,031 W/mK à -30 °C
0,034 W/mK à 0 °C	0,035 W/mK à 0 °C
0,038 W/mK à 40 °C	0,040 W/mK à 40 °C
0,041 W/mK à 70 °C	0,043 W/mK à 70 °C
- Comportement au feu: CLs3d0 (EN 13501-1)
- Température de service: de -30 °C à +85 °C (EN 14707)
- Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (EN 13469):
 - ≤ 25 mm: 10.000 μ
 - ≥ 32 mm: 7.000 μ
- Champ d'application: Chauffage et sanitaire

Le + Produit

- Rapidité d'installation
- Finition Soignée

Le + NMC France

- Décolisage GRATUIT!

Voir site web pour déclaration de performance: www.nmc-insulation.com

INSUL-TUBE® L-REC



Ø	Type	code article	m/	stock	Type	code article	m/	stock	Type	code article	m/	stock	Ø	
EPAISSEUR 9 mm					EPAISSEUR 13 mm					EPAISSEUR 19 mm				
06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	06	
08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
12	12 x 9	3044251	250	MTS	12 x 13	3011266	172	MTS	12 x 19	3011284	100	MTS	12	
15	15 x 9	3044253	212	MTS	15 x 13	3044255	140	MTS	15 x 19	3011283	86	MTS	15	
18	18 x 9	3044259	160	MTS	18 x 13	3011270	130	MTS	18 x 19	3011284	78	MTS	18	
20	20 x 9				20 x 13	3044261	110	MTO	20 x 19	3001326	76	MTO	20	
22	22 x 9	3044263	140	MTS	22 x 13	3044265	98	MTS	22 x 19	3011285	74	MTS	22	
25	25 x 9	3013199	130	MTO	25 x 13	3001790	92	MTO	25 x 19	3001818	60	MTO	25	
28	28 x 9	3011255	124	MTS	28 x 13	3011272	86	MTS	28 x 19	3011286	58	MTS	28	
32	-	-	-	-	32 x 13	3001792	76	MTO	32 x 19	3001820	54	MTO	32	
35	35 x 9	3011461	92	MTS	35 x 13	3011458	76	MTS	35 x 19	3011287	48	MTS	35	
40	-	-	-	-	40 x 13	3013212	56	MTO	40 x 19	3001822	40	MTO	40	
42	42 x 9	3011256	70	MTS	42 x 13	3011273	56	MTS	42 x 19	3011289	40	MTS	42	
48	48 x 9	3011257	60	MTS	48 x 13	3011274	48	MTS	48 x 19	3011290	30	MTS	48	
50	-	-	-	-	50 x 13	3001321	46	MTO	50 x 19	3001825	30	MTO	50	
54	54 x 9	3011259	60	MTS	54 x 13	3011275	46	MTS	54 x 19	3011291	30	MTS	54	
60	60 x 9	3011260	60	MTS	60 x 13	3011276	40	MTS	60 x 19	3011292	28	MTS	60	
64	64 x 9	3011261	54	MTO	64 x 13	3011277	40	MTO	64 x 19	3011293	28	MTO	64	
67	67 x 9	3001776	54	MTO	67 x 13	3001801	40	MTO	67 x 19	3001829	28	MTO	67	
70	70 x 9		54	MTO	70 x 13	3001802	40	MTO	70 x 19	3001830	28	MTO	70	
76	76 x 9	3011262	54	MTO	76 x 13	3011278	34	MTO	76 x 19	3011294	28	MTO	76	
80	80 x 9	3001778	40	NC	80 x 13	3001804	30	MTO	80 x 19	3001832	26	MTO	80	
89	89 x 9	3011263	36	MTO	89 x 13	3011279	30	MTO	89 x 19	3011296	22	MTO	89	
102	102 x 9	3001780	28	MTO	102 x 13	3011460	30	MTO	102 x 19	3011297	20	MTO	102	
108	108 x 9		28	NC	108 x 13	3011280	28	MTO	108 x 19	3011299	20	MTO	108	
114	114 x 9	3011190	28	MTO	114 x 13	3011281	28	MTO	114 x 19	3011300	18	MTO	114	
125	125 x 9	3001782	20	NC	125 x 13	3011282	20	MTO	125 x 19	3001837	18	MTO	125	
133	133 x 9			NC	133 x 13		18	NC	133 x 19		12	NC	133	
140	140 x 9			NC	140 x 13	3001811	18	NC	140 x 19	3001838	10	NC	140	
160	160 x 9	3001784	8	NC	160 x 13	3001812	16	NC	160 x 19	3001839	8	NC	160	

MTS: Références tenues sur stock (délai 3 à 4 jours ouvrés* à réception de commande)

MTO: Références transformées sur demande (délai 4 à 6 jours ouvrés** à réception de commande jusque 5 cartons)

NC (Nous consulter): Références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.

NB: En cas de panachage entre les références MTO et MTS sur une même commande il faut tenir compte du délai MTO (dans la limite des quantités précisée ci-dessus)

*Hors affrètement, jusque 20 cartons pour les références MTS **Hors affrètement, pour les références MTO au delà de 5 cartons nous consulter

Ø	Type	code article	m/	stock	Type	code article	m/	stock	Ø
EPAISSEUR 25 mm					EPAISSEUR 32 mm				
06	-	-	-	-	-	-	-	-	06
08	-	-	-	-	-	-	-	-	08
10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
15	15 x 25	3044257	50	MTO	15 x 32	3011311	32	MTO	15
18	18 x 25	3011302	50	MTO	18 x 32	3011312	32	MTO	18
20	20 x 25	-	-	-	-	-	-	-	20
22	22 x 25	3011303	42	MTO	22 x 32	3044267	26	MTO	22
25	25 x 25	-	-	-	-	-	-	-	25
28	28 x 25	3011304	40	MTO	28 x 32	3001854	24	MTO	28
32	32 x 25	-	-	-	-	-	-	-	32
35	35 x 25	3011305	32	MTO	35 x 32	3012840	24	MTO	35
40	-	-	-	-	-	-	-	-	40
42	42 x 25	3011306	24	MTO	42 x 32	3001856	18	MTO	42
48	48 x 25	3011307	24	MTO	48 x 32	3001857	18	MTO	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
54	54 x 25	3011308	22	MTO	54 x 32	3044269	16	MTO	54
60	60 x 25	3011309	22	MTO	60 x 32	3001859	16	MTO	60
64	64 x 25	-	18	NC	64 x 32	3044271	14	MTO	64
67	-	-	-	-	67 x 32	3003841	14	NC	67
70	-	-	-	-	70 x 32	-	14	NC	70
76	76 x 25	3011310	18	MTO	76 x 32	3001861	12	MTO	76
80	80 x 25	-	-	-	80 x 32	-	12	NC	80
89	89 x 25	3004031	14	MTO	89 x 32	3001862	10	MTO	89
102	-	-	-	-	102 x 32	-	-	NC	102
108	108 x 25	-	-	NC	108 x 32	-	8	NC	108
114	114 x 25	-	-	NC	114 x 32	3001864	8	MTO	114
125	-	-	-	-	125 x 32	-	6	NC	125
133	-	-	-	-	-	-	-	-	133
140	140 x 25	-	-	NC	140 x 32	3011877	6	NC	140
160	-	-	-	-	160 x 32	3001866	2	NC	160

MTS: Références tenues sur stock (délai 3 à 4 jours ouvrés* à réception de commande)

MTO: Références transformées sur demande (délai 4 à 6 jours ouvrés** à réception de commande jusque 5 cartons)

NC (Nous consulter): Références disponibles en quantités limitées, merci de nous consulter pour tous besoins.

NB: En cas de panachage entre les références MTO et MTS sur une même commande il faut tenir compte du délai MTO (dans la limite des quantités précisée ci-dessus)

*Hors affretement, jusque 20 cartons pour les références MTS **Hors affretement, pour les références MTO au delà de 5 cartons nous consulter